

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

NOWOŚĆ
2016

Sensation!

FLOORS FOR REAL LIFE



Witaj w domu

Przebywanie w domu powinno sprawiać nam radość. To miejsce do relaksu, spotkań z przyjaciółmi, organizowania imprez lub delectowania się wolnym czasem w weekendowy poranek. Miejsce, gdzie można żyć bez zmartwień.

Nasza firma szczeni się tytułem wynalazcy podłogi laminowanej. Podłogi stanowiącej połączenie pięknych wzorów i wyjątkowej trwałości. Podłogi laminowane Pergo są skonstruowane z myślą o zachowaniu pięknego wyglądu przez długie lata eksploatacji. Innymi słowy to doskonały wybór do domu, w którym chcesz mieć swobodę relaksu i głowę wolną od zmartwień.

W tym roku proponujemy znaczące udoskonalenie naszej koncepcji podłogi laminowanej. Wprowadzając do oferty nową podłogę Sensation, pokonujemy dotychczasowe ograniczenia w kreowaniu wyglądu i wykończenia podłogi laminowanej. Jest to jeden z głównych powodów, dla których ze szczególną dumą przedstawiamy nasz nowy katalog.

Witaj w domu Pergo!

sensation **3** long plank **8** natural variation **9** formaty **10** inspiracje **12**
środowisko **48** klasy jakości **50** montaż **53** wykończenia **55** wzory **56**
kolekcja domestic elegance **63** akcesoria **64** tabela kompletowania **72** informacje techniczne **74**

35 lat temu
wynaleźliśmy
podłogę
laminowaną

TERAZ

WYMYŚLAMY

JĄ NA NOWO!

Czy dostrzegasz różnicę?

Nowe, głębsze wytłoczenia podkreślają każdy słoń we wzorach imitujących drewno.

Piękne detale

W każdym wzorze naturalny rysunek słońów drewna jest uwydatniony na całej powierzchni, łącznie z fugami.

Wygląd, który

ZACHWYCA

Nowe matowe wykończenie wydobywa to, co najpiękniejsze w rysunku drewna, idealnie uzupełniając styl podłóg Pergo Sensation.

Sprawdź, jakie to uczucie!


Odwiedź najbliższego dealera i przekonaj się.



To prawdziwa **sensacja**

Nasza firma wynalazła laminowane panele podłogowe 35 lat temu. Wprowadzając do oferty podłogi Pergo Sensation, wymyślamy je na nowo. Nasza nowa kolekcja podłóg laminowanych nie została tak nazwana bez powodu.

Różnica jest dostrzegalna na pierwszy rzut oka. Podłogi Pergo Sensation wyglądają inaczej niż inne podłogi laminowane. Spróbuj przeciągnąć palcem po deskach podłogi – czeka Cię nie lada niespodzianka. Autentyczne wrażenie naturalnej powierzchni drewnianej wynika z innowacyjnej techniki idealnego odtwarzania głębokich rowków w strukturze drewna. Ten naturalny wygląd uwydatnia matowe wykończenie, potęgujące wrażenie autentycznego charakteru drewna. To wszystko oferuje podłoga Pergo Sensation.





Wyjątkowa wodoodporność

Pergo Sensation to zupełnie nowy standard podłóg laminowanych – również w kategorii wodoodporności. Nie musisz się już przejmować zamoczeniem podłogi – masz do dyspozycji doskonałą alternatywę do kuchni, łazienek i przedpokojów!

Nowe podłogi Pergo Sensation nie tylko zachwycają wyglądem, lecz również oferują imponujące parametry użytkowe. Innowacyjna technologia AquaSafe chroni nową podłogę przed działaniem wody jak nigdy dotąd!

Warstwa zabezpieczająca nowe podłogi Sensation obejmuje również fugi, tworząc całkowicie uszczelnioną powierzchnię. Z kolei powłoka hydrofobowa na

krawędziach desek eliminuje ryzyko przeniknięcia wody w głąb podłogi. Wodoodporna podłoga Sensation jest też higieniczna. Podobnie jak woda, zabrudzenia pozostają na powierzchni, dzięki czemu łatwo je zetrzeć. Można więc śmiało powiedzieć, że ze względu na wygląd i parametry użytkowe nowe podłogi Pergo to prawdziwa sensacja!





Pełne zabezpieczenie!

Aby całe pomieszczenie było równie wodoodporne jak podłoga Sensation, należy zabezpieczyć połączenia i krawędzie na obwodzie podłogi za pomocą odpowiednich akcesoriów.

Więcej informacji
na stronie 70.



Efektowna długość

Być może zaliczasz się do osób preferujących podłogi wykonane z długich desek. Długie deski to jeden z głównych trendów we wzornictwie podłóg i nietrudno domyślić się, dlaczego.

W naszej kolekcji podłóg w formie długich desek znajdują się wzory kreujące wrażenie czystych linii wizualnych i przestrzenności oraz nadające wnętrzu wyrazisty nowoczesny styl. Wymiary paneli podkreślają piękno natury i pozwalają cieszyć się nim również w domu.

Jeśli zależy Ci na jeszcze dłuższych deskach, wybierz format EndlessPlank™ opracowany przez Pergo. Pergo EndlessPlank™ to podłoga, która tworzy złudzenie niekończących się desek. Wzory na końcach paneli są idealnie dopasowane, zapewniając ciągłość rysunku na całej powierzchni – od ściany do ściany.

Niedoskonała perfekcja

Różnorodność to nieodłączna cecha natury, nadająca podłodze niepowtarzalny charakter. Pergo docenia przypadkowość występującą w naturze i wykorzystuje ją do projektowania wzorów.

Stale opracowujemy nowe technologie, dzięki którym nasze podłogi laminowane nabierają coraz bardziej wyrafinowanego charakteru. Nasz innowacyjny patent Natural Variation™ nadaje wzorom podłóg laminowanych zupełnie nowy wymiar. Dzięki specjal-

nej technice losowo wzbogacającej każdą deskę o kredowy, rustykalny efekt istnieje możliwość stworzenia kilkuset różnych wzorów. Efektem jest wyjątkowe, bezkonkurencyjne połączenie wyrazistego charakteru drewna z zaletami podłogi laminowanej.



DĄB KREDOU SZARY, DESKA L0208-01812

Wybór właściwego wymiaru

1: 1380 x 190 mm 2: 1224 x 408 mm
3: 2050 x 205 mm 4: 1200 x 190 mm



Przy wyborze podłogi najpierw skupiamy się na jej wzorze. Jednak wzór deski to tylko jedna z wielu cech podłogi. Na całościowe wrażenie ogromny wpływ ma też format paneli.

Podłogi laminowane Pergo są dostępne w czterech różnych formatach – od długich desek kreujących atmosferę nowoczesności i przestrzenności po szerokie płyty. Aby pogłębić wrażenie powierzchni podłogi drewnianej lub prawdziwych płytek ceramicznych, większość naszych podłóg wyposażono w fazowane krawędzie.

Różne dostępne formaty pozwalają zmienić atmosferę całego pomieszczenia. Możesz sprawić, że pokój będzie wydawał się szerszy, węższy, ciemniejszy lub jaśniejszy – masz nieograniczone możliwości!

Na stronie www.pergo.com znajdują się przykłady ilustrujące wpływ różnych formatów paneli na wygląd całego mieszkania.

ostatnie Szlify

Piękna podłoga to dobry początek, lecz my pomożemy Ci nadać jej prawdziwie niepowtarzalny charakter. Przyjrzyj się naszej ofercie akcesoriów i podkładów, dzięki którym możesz stworzyć dokładnie taką podłogę, na jakiej Ci zależy!

Więcej informacji
o listwach
przyściennych
i
podkładach
na stronie 64

Zabieraj się do tworzenia!

Jeśli pasjonuje Cię gotowanie, potrzebujesz właściwego otoczenia do twórczej pracy, w tym podłogi spełniającej Twoje wymagania. Na szczęście nasze nowe wodoodporne podłogi Pergo Sensation są gotowe na wszystkie wyzwania związane z gotowaniem. Tego właśnie potrzebujesz do efektywnej pracy w kuchni.



Czy Twoim marzeniem jest podłoga z miękkiego drewna, ale obawiasz się o jej trwałość? Nasz wzór sosny białej szczotkowanej spełni wszystkie Twoje wymagania. Dzięki głębokiej strukturze słoików i matowej powierzchni jest nie do odróżnienia od prawdziwego drewna. Jeśli lubisz kontrastowe połączenia, wybierz kolor czarny!





Codzienna klasyka lub nowoczesność



DĄB NEW ENGLAND, DESKA L0231-03369




Klasyczny wzór dębu jak kameleon dopasowuje się do każdego wnętrza – od modnego do współczesnego, klasycznego czy skandynawskiego. Gładka powierzchnia bez sęków i spękań wnosi do wnętrza atmosferę spokoju.



Nasze nowe podłogi Sensation o wzorach doskonale imitujących prawdziwe drewno stanowią idealne uzupełnienie nowoczesnych wnętrz, jak również mebli o ponadczasowym charakterze.

Powrót klasyki



Styl klasyczny nigdy nie wychodzi z mody. Ciepła, naturalna kolorystyka klasycznego dębu Manor ożywia każde pomieszczenie. W połączeniu z roślinami pokojowymi i mosiężnymi akcesoriami unowocześni styl pokoju.



DĄB MANOR, DESKA L0231-03370



To prawda – pewne rzeczy są wiecznie modne. Podłoga o klasycznym wzorze drewna pasuje do wnętrza w każdym stylu.



Wszystko, tylko nie drewno

Stwórz w pokoju dziennym oazę zieleni, ożywiając go roślinami doniczkowymi. Brązy i zielenie to podstawa. Beżowy odcień dębu Coastal rozjaśnia pomieszczenie i doskonale uzupełnia jego styl.

Wybierz podłogę, która nie tylko sprawdzi się w codziennej eksploatacji, lecz również będzie inspirowała niebanalnym stylem przez długie lata.



Wzór Limed Grey oak o subtelnej patynie kreuje efekt drewna poddanego działaniu słońca i piasku. Jasne odcienie szarości i subtelne detale drewnianej powierzchni nadają pomieszczeniom styl marynistyczny.



Relaks nad brzegiem morza



Z dala od miasta, każdy podmuch bryzy uświadamia Ci uroki życia bez problemów dnia codziennego.



W pogoni za dobrobytem
łatwo zapomnieć o zaletach
prostego stylu życia.
Na szczęście łatwo do
niego powrócić.



DĄB PREMIUM, DESKA L0201-01801



DĄB SZARY MOUNTAIN, DESKA L0201-01802



DĄB CIEMNOSZARY, DESKA L0201-01805

W nastroju romantycznym?
Połączenie srebrnego dębu
z bielą, szarościami i pastelami
doskonale nadaje się do
pomieszczeń w stylu romantycznym.

Subtelny akcent

Pamiętki z podróży wnoszą do pomieszczenia indywidualny akcent. Wzór dębu rustykalnego z sękami i spękaniem uwydatnionymi głęboką fakturą powierzchni to piękne tło dla opowieści z przeszłości i przyszłości.



Na progu przygody



Twój dom może stanowić odzwierciedlenie Twoich pragnień i wspomnień oraz mapę przyszłych marzeń i doświadczeń.



Krok do nowego życia!

Jak można przełamać rutynę?
Nie ulegaj stereotypom, zrób
nagły zwrot i odkryj nieznaną
stronę własnego ja.

Eksperymentuj z czernią w nowej
odstonie! Czarna podłoga ożywi
kolory wszystkich mebli i akcesoriów,
kreując atmosferę ciepła i elegancji.



Charakter w każdym calu





Twój dom może być równie niepowtarzalny jak Twoja osobowość. Wyróżnij się z tłumu, eksperymentując z kolorami, wzorami i strukturami. Pamiętaj – tylko Ty ustalasz granice.

Połączenie starego z nowym pozwala nadać wnętrzu indywidualny charakter. Starannie wybierz i ustaw każdy mebel, aby uzyskać żądany efekt. To samo dotyczy wyboru podłogi. Długie deski tworzą uroczysty nastrój w pomieszczeniu.



Ja, Ja i jeszcze raz JA!

Gdy dokładnie wiesz czego chcesz,
nigdy nie jest łatwo. Gdyby było łatwo,
to nie chciałabyś tego.





Starannie dobrane, designerskie dodatki oraz ciepły kolor brązowego drewna sprawia, że Twój pokój staje się przytulnym miejscem do relaksu.



Subtelny efekt wybielenia stanowi doskonale uzupełnienie wnętrza w różnych stylach – od klasycznego po współczesny, a nawet skandynawski. Jasny dąb w świeżym, naturalnym stylu wniesie do pokoju dziennego atmosferę relaksu.

POWRÓT do podstaw

Stwórz wnętrze z prostych, czystych elementów. Surowość, spokój i wyrafinowany styl. Idealne otoczenie, w którym można znowu być sobą.





DĄB ZIMOWY, DESKA L0223-01764



JESION NATURALNY, DESKA L0223-01766



DĄB SZARY, DESKA L0223-01753

serce każdego domu


Kuchnia to punkt centralny każdego gospodarstwa domowego – niezależnie od jej rozmiarów. To tam gotujemy posiłki, dzielimy się uśmiechem z najbliższymi i znajdujemy energię, aby stawić czoło wyzwaniom kolejnego dnia.



DĄB KLASYCZNY, BEŻOWY, DESKA L0223-03359



DĄB CZEKOLADOWY, DESKA L0223-01754



Szary dąb Cottage to podłoga z wyjątkowo długich desek, kreujących wrażenie przestrzeni.

MIEJSKA oaza






W środku wielkiego miasta czeka na Ciebie przytulne schronienie. Miejsce z dala od zamieszania i hałasu, wolne od stresu. Bezpieczna przystań, gdzie więcej znaczy dużo *mniej*.



Cenisz styl miejski, ale zależy Ci na przytulnym wnętrzu? Wypróbuj kombinację betonowej ściany i podłogi o wzorze szarego dębu skandynawskiego. Właściwe oświetlenie i dużo ozdobnych poduszek wniesie do wnętrza atmosferę ciepła i przytulności.



WIĘZY RODZINNE

Wspólne zasiadanie przy stole to coś więcej niż tylko spożywanie posiłków.





Połączenie bieli z wzorem dębu Morning wprowadza relaksującą atmosferę, sprzyjającą odpoczynkowi od codziennych obowiązków. Detale w kolorze czarnym i czerwonym tworzą akcenty dodające energii.



STWÓRZ IDEALNY POKÓJ DZIENNY!

Zadbaj o to, aby w pokoju
dziennym można było miło
spędzić dzień!



Połączenie bieli z jaskrawymi
kolorami wnosi pozytywną energię do
pomieszczenia. Zachęca do zabawy,
śmiechu i korzystania z uroków życia.
Jesion skandynawski dodatkowo
ożywia kolory we wnętrzu.



ZABAWA BEZ KOŃCA



Podłoga z dębu Beach house
w formie Endless Plank
tworzy efekt wyjątkowo długich
desek, kreujących iluzję większej
przestrzeni we wnętrzu.



KORZYSTAJ ZE ZMYSŁÓW

Powrót do naturalnej równowagi
w życiu niesie ze sobą szczególne korzyści
– możesz teraz delektować się pełnią
piękna otaczającego Cię świata.



Kuchnia to miejsce do gotowania, smakowania
i eksperymentowania! Ciepły, naturalny kolor
3-lamelowej podłogi Elegant to powrót do podstaw
i tchnienie natury we wnętrzu domu.





BĄDŹ SOBĄ

To, co dobre może przyjść łatwo. Otwórz drzwi
i zaproś przyjaciół, a Twoje życie zmieni się na lepsze.





Wiesz dokładnie, czego chcesz: Ciesz się pięknymi rzeczami! Ciepłe kolory i luksusowa w dotyku powierzchnia 3-lamelowej podłogi o wzorze orzecha zachęca Twoich bliskich do odwiedzin.





Nie martw
się o środowisko
naturalne.

To nasze
zadanie.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





Pergo w równym stopniu troszczy się o Twoje środowisko domowe i nasze wspólne środowisko naturalne. Wybierając podłogę z naszej oferty, możesz mieć pewność, że została ona wyprodukowana przy minimalnym zużyciu zasobów. Z dumą potwierdzamy: to możliwe.

Nasza polityka ochrony środowiska ma wpływ na nasz wybór surowców, proces produkcji, transport i opakowania. To nie tylko słowa. Z dumą przekładamy założenia naszej polityki ekologicznej na realne działania. Produkty Pergo w 80% składają się z nadwyżek drewna pochodzących z przemysłu drzewnego. Wykorzystujemy wyłącznie odnawialne produkty drzewne, takie jak sosna lub świerk – nigdy nie stosujemy drewna egzotycznego lub pochodzącego z zagrożonych lasów deszczowych.


Poczyniliśmy ogromne postępy. Jako pierwszy w historii producent podłóg zostaliśmy uhonorowani oficjalnym skandynawskim oznakowaniem ekologicznym Zielonego Łabędzia. Nasze produkty z certyfikatem gospodarki leśnej PEFC charakteryzują się tym, że całe drewno wykorzystane do ich wytworzenia pochodzi z terenów objętych zrównoważoną gospodarką leśną. Nie ustajemy w poszukiwaniach nowych rozwiązań, które są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Wierzymy, że cechy te są ze sobą nierozzerwalnie połączone.



Najwyższa wytrzymałość!

Podłoga laminowana Pergo z opatentowaną **wierzchnią warstwą ochronną TitanX™** zachowuje eleganckie wykończenie powierzchni przez długie lata. TitanX™ to technologia wielowarstwowa obejmująca **warstwy ochronne** z dodatkiem cząstek tlenku glinu, gwarantujące doskonałą odporność na zużycie i zarysowania. Z kolei specjalne **warstwy odporne na uderzenia** systemu TitanX™ w połączeniu z **wysokiej jakości materiałem rdzenia** zapewniają wysoką wytrzymałość na uderzenia spadających przedmiotów i naciski wysokich obcasów. Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 75.

- 1 Warstwa doskonale chroniąca przed ścieraniem i zarysowaniami
- 2 Krystalicznie czysty wzór
- 3 Warstwa wzmacniająca odporność na uderzenia
- 4 Odporna na wilgoć płyta HDF
- 5 Warstwa stabilizująca



3 poziomy jakości

= duża wytrzymałość, zwiększona wytrzymałość, **najwyższa wytrzymałość**

Znalezienie odpowiedniej podłogi jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiadomo, że podłoga kuchenna musi być bardziej odporna na ścieranie niż podłoga w sypialni dla gości. Nasze wzory podłóg są dostępne w trzech klasach jakości różniących się trwałością, dopasowanych do różnych poziomów obciążeń występujących w poszczególnych pomieszczeniach Twojego domu. Wystarczy wybrać ulubiony wzór i wymaganą klasę jakości.



1

Wysoka trwałość do wszechstronnych zastosowań domowych

living **Expression**

Klasa 32 » TitanX™ » 25 lat gwarancji



2

Doskonała trwałość do pomieszczeń, w których występują duże obciążenia

original **Excellence**

Klasa 33 » TitanX™ » dożywotnia gwarancja



3

Najwyższa trwałość do zastosowań w obszarach narażonych na intensywne ścieranie i strefach publicznych.

public **Extreme**

Klasa 34 » TitanX™ » dożywotnia gwarancja



Dożywotnia gwarancja


Wyjątkowa trwałość naszych podłóg jest powodem, dla którego bez wahania oferujemy gwarancję na ścieranie, plamy i blaknięcie powodowane przez światło słoneczne aż do 33 lat – to obecnie najkorzystniejsza gwarancja na rynku.

Gwarancje Pergo podlegają lokalnym przepisom, mogą się więc różnić w poszczególnych krajach. Informacje dotyczące gwarancji w danym państwie dostępne są u najbliższego dealera Pergo lub na stronie internetowej www.pergo.com.

szybki
i łatwy
montaż


Tylko jedno kliknięcie do pięknej podłogi!

Montaż podłogi Pergo jest teraz jeszcze szybszy i łatwiejszy. Wszystkie podłogi laminowane Pergo na wszystkich poziomach jakości są wyposażone w innowacyjny system zatraskowy PerfectFold™ 3.0 umożliwiający montaż na trzy różne sposoby. Wystarczy połączyć panele na zatrask dowolną metodą i podłoga gotowa. System PerfectFold™ 3.0 pozwala łatwo unieść i wymienić panele w razie potrzeby.



Opuszczanie

Najlepsza metoda montażu podłogi na dużej powierzchni. Zatrzaśnij panel wzdłuż dłuższego boku, przesuń go do końca poprzednio zamontowanego panelu i dociśnij.



Łączenie w poziomie

W odróżnieniu od produktów wielu innych marek panele laminowane Pergo mogą też być łączone w poziomie. Metoda ta jest bardzo wygodna w miejscach, gdzie przechylenie paneli jest utrudnione lub wręcz niemożliwe (np. w przypadku montażu ostatniego rzędu paneli, montażu pod framugami lub grzejnikami).



Pod kątem

Pergo oferuje też trzecią opcję montażu podłogi laminowanej. Po prostu przyłóż panel pod kątem i zatrzaśnij wzdłuż krótszego boku.

Właściwości antystatyczne

Ładunki elektrostatyczne generowane przez podłogi laminowane Pergo są zazwyczaj znikome, ale w celu ich dodatkowego zmniejszenia stworzyliśmy technologię nadającą wybranym produktom trwałe właściwości antystatyczne przez cały okres eksploatacji podłogi. Ta innowacja ogranicza nieprzyjemne wyładowania elektrostatyczne i spełnia wymogi klasyfikacji antystatycznej wg normy EN 14041.

Metodą zgodną z normą europejską EN 14041 mierzy się napięcie elektrostatyczne generowane na ciele osoby chodzącej po podłodze. Dla podłóg antystatycznych wymagana jest wartość poniżej 2 kV. Więcej informacji na stronie 75.



Piękno to nie tylko wygląd

Piękna podłoga kryje w sobie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Podłogi laminowane Pergo nie tylko wyglądają autentycznie – są też takie w dotyku.

Każda z siedmiu różnych struktur powierzchni podłóg laminowanych z naszych kolekcji zwiększa wrażenie autentyczności. Do wyboru są wykończenia od klasycznego stylu wytartych desek po naturalne włókna drewna. Aby umożliwić jeszcze lepsze dopasowanie

wyglądu podłogi do stylu wnętrza oferujemy też cztery różne rodzaje wykończenia powierzchni. Pergo oferuje produkty wzbogacające wygląd dowolnych wnętrz niezależnie od stylu preferowanego przez klienta.



Genuine™ wood, GW

Subtelna struktura drewna idealnie dopasowana do rysunku słoju – to efekt jeszcze bardziej widoczny w naszych podłogach Sensation. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



Genuine™ rustic, GR

Wyraźna struktura drewna idealnie dopasowana do rysunku słoju – efekt ten jest dodatkowo podkreślony w naszych podłogach Sensation. Może być urozmaicona spękaniem, żłobieniami i wytartymi miejscami.



Genuine™ sawcut, GC

Realistyczna struktura drewna z efektem cięcia piłą.



Genuine™ stone, GS

Faktura inspirowana strukturą powierzchni kamiennych płytek.



Wood, WO

Wyrafinowana, realistyczna struktura drewna doskonale podkreślająca wszystkie wzory imitujące drewno – zarówno w jasnych, jak i ciemnych odmianach. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



Smooth, SO

Gładka, jedwabista w dotyku powierzchnia o nowoczesnym wyglądzie. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



Antique wood, AW

Rustykalna struktura w klasycznym stylu.

Rodzaje struktury

WO	Wood
SO	Smooth
GW	Genuine™ wood
GR	Genuine™ rustic
GC	Genuine™ sawcut
GS	Genuine™ stone
AW	Antique wood

Rodzaje wykończenia

SP	Semi polished
SM	Silk matt
MA	Matt
EM	Extra matt

sensation 

modern plank | 1380 x 190 mm
fuga czterostronna

NOWOŚĆ! Podłogi laminowane w zupełnie nowej odsłonie

Nowa kolekcja podłóg Pergo Sensation to prawdziwa rewolucja. Dzięki technologii AquaSafe nasze nowe podłogi są wodoodporne i doskonale nadają się do kuchni i innych pomieszczeń mokrych. Unikatowe struktury powierzchni o pogłębionej fakturze gwarantują naturalny efekt, niespotykany w innych podłogach laminowanych. Naturalny wygląd wzorów podkreśla matowe wykończenie powierzchni oraz płynne połączenie desek dzięki odwzorowaniu ich koloru, wzoru oraz struktury na powierzchni fugi. **Po znalezieniu idealnego wzoru koniecznie odwiedź najbliższego dealera Pergo, aby przekonać się o wyjątkowym charakterze podłóg Sensation – same fotografie nie są w stanie oddać ich piękna!**





SOSNA BIAŁA, SZCZOTKOWANA, DESKA
 ■ L0231-03373
 ■ L0331-03373 **GR / EM**



DĄB NOWOCZESNY, SZARY, DESKA
 ■ L0231-03372
 ■ L0331-03372 **GW / SM**



DĄB SZARY, BIELONY, DESKA
 ■ L0231-03367
 ■ L0331-03367 **GW / EM**



DĄB MIEJSKI, SZARY, DESKA
 ■ L0231-03368
 ■ L0331-03368 **GW / EM**



DĄB NEW ENGLAND, DESKA
 ■ L0231-03369
 ■ L0331-03369 **GR / SM**



DĄB NADMORSKI, DESKA
 ■ L0231-03374
 ■ L0331-03374 **GW / EM**



DĄB DRAPANY, VINTAGE, DESKA
 ■ L0231-03376
 ■ L0331-03376 **GR / SP**




DĄB MANOR, DESKA
 ■ L0231-03370
 ■ L0331-03370 **GR / SM**



DĄB WIEJSKI, DESKA
 ■ L0231-03375
 ■ L0331-03375 **GW / EM**



DĄB FARMHOUSE, DESKA
 ■ L0231-03371
 ■ L0331-03371 **GR / SM**



endless
plank™

1200 x 190 mm
fuga dwustronna



SOSNA BIAŁA, DESKA

■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772

GW / SM



SOSNA WIEJSKA, DESKA

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774

GW / SM



SOSNA TERMINCZNIE OBROBIONA, DESKA

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773

GW / SM



DĄB PIASKOWY, DESKA

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768

GW / MA



DĄB NORDYCKI, DESKA

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771

GW / MA



DĄB TAUPE, DESKA

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770

GW / MA



DĄB BARRISTA, DESKA

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769

GW / MA



DĄB BEACH HOUSE, DESKA

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777

GR / SM



DĄB DWORSKI, DESKA

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776

GR / SM



DĄB HERITAGE, DESKA

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775

GR / SM



natural
variation™

1200 x 190 mm
fuga czterostronna



DĄB KREDOWY BLOND, DESKA

■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813

GW / SM



DĄB KREDOWY SZARY, DESKA

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812

GW / SM



DĄB KREDOWY TAUPE, DESKA

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811

GW / SM



DĄB KREDOWY KAWOWY, DESKA

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814

GW / SM

long plank™

2050 x 205 mm
fuga czterostronna



DĄB ZIMOWY, DESKA

- L0123-01764
- L0223-01764
- L0323-01764

GW / SM



JESION NATURALNY, DESKA

- L0123-01766
- L0223-01766
- L0323-01766

AW / SM



NOWOŚĆ

DĄB ROMANTYCZNY, DESKA

- L0123-03361
- L0223-03361
- L0323-03361

GW / SM



DĄB NOWOCZESNY SZARY, DESKA

- L0123-01753
- L0223-01753
- L0323-01753

GW / SM



DĄB DRYFUJĄCY, DESKA

- L0123-01755
- L0223-01755
- L0323-01755

GW / SM



NOWOŚĆ

DĄB KLASYCZNY, BEŻOWY, DESKA

- L0123-03359
- L0223-03359
- L0323-03359

GR / SM



DĄB EUROPEJSKI, DESKA

- L0123-01756
- L0223-01756
- L0323-01756

GW / SM



NOWOŚĆ

DĄB KRÓLEWSKI, DESKA

- L0123-03360
- L0223-03360
- L0323-03360

GR / SM



DĄB PALONY, DESKA

- L0123-01757
- L0223-01757
- L0323-01757

GW / SM



NOWOŚĆ

DĄB COTTAGE, SZARY, DESKA

- L0123-03362
- L0223-03362
- L0323-03362

GW / SM



DĄB JESIENNY, DESKA

- L0123-01765
- L0223-01765
- L0323-01765

GW / SM



DĄB SZARY REGENEROWANY, DESKA

- L0123-01760
- L0223-01760
- L0323-01760

GR / SM



DĄB CZEKOLADOWY, DESKA

- L0123-01754
- L0223-01754
- L0323-01754

GW / SM



DĄB NOCNY, DESKA

- L0123-01763
- L0223-01763
- L0323-01763

GW / SM

classic plank™

1200 x 190 mm
deska



DĄB SREBRNY, DESKA

■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807

GW / SM



NOWOŚĆ

DĄB PORANNY, DESKA

■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364

GW / SM



DĄB PREMIUM, DESKA

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

GW / SM



NOWOŚĆ

DĄB WINNY, DESKA

■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366

GW / SM



SOSNA NORDYCKA, DESKA

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810

WO / WA



DĄB NATURALNY, DESKA

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

GW / SM



DĄB NATURALNY NACINANY, DESKA

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

GC / SM



DĄB SZARY GÓRSKI, DESKA

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / SM



DĄB CIEMNOSZARY, DESKA

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

GW / SM



DĄB TERMICZNIE OBROBIONY, DESKA

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

GW / SM



MERBAU, DESKA

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

SO / SP



DĄB CZARNY, DESKA

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GW / SM

classic plank™

1200 x 190 mm
2-lamelowy/3-lamelowy



JESION NORDYCKI, 2-LAMELOWY

- L0101-01800
- L0201-01800
- L0301-01800

WO / MA



JESION NORDYCKI, 3-LAMELOWY

- L0101-01793
- L0201-01793
- L0301-01793

SO / MA



BUK SUPREME, 3-LAMELOWY

- L0101-01796
- L0201-01796
- L0301-01796

SO / MA



DĄB BLOND, 3-LAMELOWY

- L0101-01787
- L0201-01787
- L0301-01787

GW / SM



DĄB LNIANY, 2-LAMELOWY

- L0101-01797
- L0201-01797
- L0301-01797

GW / SM



DĄB LITY, 3-LAMELOWY

- L0101-01790
- L0201-01790
- L0301-01790

SO / MA



DĄB CZYSTY, 2-LAMELOWY

- L0101-01799
- L0201-01799
- L0301-01799

GW / SM



DĄB ELEGANT, 3-LAMELOWY

- L0101-01789
- L0201-01789
- L0301-01789

GW / SM



DĄB NATURALNY, 3-LAMELOWY

- L0101-01785
- L0201-01785
- L0301-01785

GW / SM



DĄB KASZMIROWY, 2-LAMELOWY

- L0101-01798
- L0201-01798
- L0301-01798

GW / SM



DĄB NORDYCKI, SZARY, 2-LAMELOWY

- L0101-03363
- L0201-03363
- L0301-03363

GW / SM

NOWOŚĆ



DĄB SZARY, 3-LAMELOWY

- L0101-01786
- L0201-01786
- L0301-01786

GW / SM



ORZECH WŁOSKI, 3-LAMELOWY

- L0101-01791
- L0201-01791
- L0301-01791

SO / SP



ORZECH ELEGANT, 2-LAMELOWY

- L0101-01471
- L0201-01471
- L0301-01471

SO / SP



big slab

1224 x 408 mm
fuga czterostronna



ŁUPEK ALPAKA

- L0120-01781
- L0220-01781
- L0320-01781

GS / MA



ŁUPEK JASNOSZARY

- L0120-01780
- L0220-01780
- L0320-01780

GS / MA



ŁUPEK ŚREDNIO SZARY

- L0120-01779
- L0220-01779
- L0320-01779

SO / MA




ŁUPEK WĘGLOWY

- L0120-01778
- L0220-01778
- L0320-01778

SO / MA

big slab

1224 x 408 mm



BIAŁA PŁYTA

- L0118-01783
- L0218-01783
- L0318-01783

GS / MA




BETON ŚREDNIO SZARY

- L0118-01782
- L0218-01782
- L0318-01782

GS / MA

■ public **Extreme** ■ original **Excellence** ■ living **Expression** Abbreviations: see page 55



DOMESTIC elegance

1200 x 190 mm

Oszczędność – ale tylko w kategoriach cenowych

Domestic Elegance to nasza atrakcyjna cenowo kolekcja 10 różnych wzorów. Jest to doskonałe rozwiązanie przy napiętym budżecie, ale obniżony poziom dotyczy w nim jedynie ceny. Kolekcja Domestic Elegance z 20-letnią gwarancją obejmuje wysokiej jakości podłogi laminowane o znakomitej trwałości typowej dla produktów Pergo.



DĄB BIAŁONY, DESKA
L0601-01834

WO / MA



DĄB KANION, DESKA
L0601-01835

WO / MA



DĄB FRANCUSKI, DESKA
L0601-01831

WO / MA



DĄB NATURALNY, 3-KLEPKA
L0601-01829

WO / MA



DĄB NATURALNY, DESKA
L0601-01731

WO / MA



DĄB FLAMANDZKI, DESKA
L0601-01832

WO / MA



DĄB KANION, DESKA
L0601-01836

WO / MA



DĄB LOUNGE, 3-KLEPKA
L0601-01830

WO / MA



DĄB SZARY, DESKA
L0601-01730

WO / MA



DĄB CZARNY, DESKA
L0601-01833

WO / MA

Uzupełnienie całości



Piękno podłóg tkwi w szczegółach. Bo czym byłaby nowa podłoga w salonie bez dopasowanych listw przyściennych czy łączeniowych? Schody bez idealnie dopasowanej listwy progowej? Podłoga bez komfortowego ogrzewania podłogowego?

Estetyka podłogi zależy w dużym stopniu od funkcjonalnych detali, takich jak listwy przyścienne, łączeniowe i schodowe. Gama odznaczonych certyfikatem PEFC listew przyściennych i łączeniowych firmy Pergo jest idealnie dopasowana do podłóg pod względem kolorystyki i wzoru, dzięki czemu te piękne i wytrzymałe akcesoria doskonale podkreślają elegancję nowego wykończenia wnętrza.



1. Listwy przyścienne

Dopasowane kolorystycznie listwy przyścienne firmy Pergo zapewniają łatwy i elastyczny montaż za pomocą systemu zatrząsków, zaczepów, wkrętów lub kleju. Wszystkie listwy przyścienne mają z tyłu frezowane rowki umożliwiające łatwe zamaskowanie kabli.



2. Ćwierćwałek

Ćwierćwałek wklęsły to praktyczne rozwiązanie maskujące przejścia i stylowy akcent przydatny w sytuacji, gdy istniejące listwy przyścienne mają być zachowane, a także w miejscach, gdzie mają być zamontowane cokoły. Sprawdza się on również w sytuacji, gdy ramy okienne sięgają do samej podłogi lub w trudno dostępnych miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie wysokich listew.



3. Listwa łączeniowa o profilu T

Listwy łączeniowe o profilu T są niezbędne, gdy zachodzi potrzeba oddzielenia dwóch podłóg na jednym poziomie z uwzględnieniem możliwości przemieszczeń, np. w sąsiadujących pomieszczeniach z pokryciem podłogowym tego samego typu. Dostępne w formie profilu Pergo 5 w 1.



4. Listwy przejściowe i elementy wykończeniowe

Aksesoria te zapewniają eleganckie przejścia i wyrównują różnice wysokości w miejscach, w których podłogi laminowane stykają się z innymi powierzchniami podłogowymi. Listwy przejściowe do wykładzin stosuje się między podłogami laminowanymi a wykładzinami, natomiast listwy redukujące przeznaczone są do powierzchni twardych – do połączeń między podłogami laminowanymi a płytkami. Listwy zakończeniowe zapewniają estetyczne wykończenie przy progach oraz w innych podobnych zastosowaniach. Dostępne w formie profilu Pergo 5 w 1.



5. Listwy schodowe

Podłogi firmy Pergo są wspianym rozwiązaniem nawet w przypadku schodów, gdzie dopasowane listwy schodowe zapewniają eleganckie wykończenie każdego stopnia. Dostępne w formie profilu Pergo 5 w 1.



INCIZO [®]
PATENTED TECHNOLOGY



PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(nr artykułu podano w tabeli kompletowania.)

5 doskonałych rozwiązań wykończeniowych w 1 profilu


Profil Pergo 5 w 1 to wielofunkcyjna listwa stworzona do kompleksowego wykończenia różnych elementów podłogi. Listwy idealnie pasują do podłogi pod względem koloru i faktury, a kompleksowe rozwiązanie zapewnią perfekcyjny efekt. Wierzchnia warstwa elementów to laminat odporny na zużycie i zarysowania.

Rdzeń wykonany jest z płyty HDF, a spód – z tworzywa. Opatentowane rozwiązanie Incizo[®] umożliwia docięcie listwy do pożądanego kształtu. Odpowiednie do podłóg o wysokości od 7 do 10 mm.




Listwa łączeniowa o profilu T

Do połączeń między podłogami laminowanymi.




Listwa przejściowa do wykładzin

Do połączeń między podłogą laminowaną a wykładziną





Listwa redukująca do powierzchni twardej

Do połączeń między podłogą laminowaną a płytkami, podłogą winylową lub linoleum.



Listwa zakończeniowa

Wykończenie krawędzi do progu, drzwi przesuwanych itp.



Listwa schodowa, wpuszczana

Umożliwia wykończenie równo z powierzchnią stopnia.



Listwa schodowa


Do zejścia z podłogi płytowanej, np. u szczytu schodów lub zejścia na niższy poziom w pokoju.



Listwa schodowa aluminiowa

Odpowiednia do podłóg o grubości 7-16 mm, S = 23 mm, D = 2,7 mm.

PGSTPSILVME270, kolor srebrny. Powierzchnia: aluminium.



Podprofil Incizo[®] niezbędny przy montażu na schodach należy zamawiać osobno. NEINCPBASE(-)

nr artykułu podano w tabeli kompletowania.




Listwa przyścienna prosta

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm

PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm

(nr artykułu podano w tabeli kompletowania)




Listwa przyścienna prosta

PGSKRWHITE, biała, 2400 x 14 x 58 mm

PGSKRPAINT, do malowania, 2400 x 14 x 58 mm

PGPSKRWHITE, biała, 2400 x 14 x 77 mm

PGPSKRPAINT, do malowania, 2400 x 14 x 77 mm



Dopasowana kolorystycznie. Powierzchnia: laminat odporny na zużycie i zarysowania. Materiał bazowy: MDF.

Kolor: biały, do malowania. Powierzchnia: folia. Materiał bazowy: MDF.




Listwa przyścienna kryjąca
PGISKRCOVERMD240

Do łatwego i szybkiego remontu. Zakrywa istniejącą listwę przyścienną. 2400 x 16 x 129 mm, rozmiar do dopasowania. Kolor: do malowania. Powierzchnia: folia. Materiał bazowy: MDF.




Ćwierćwałek
PGSCOTWHITE, biały
PGSCOTPAINT, do malowania

17 x 17 mm.
Kolor: do malowania. Powierzchnia: folia. Materiał bazowy: MDF.




Listwa typu combi, aluminiowa
PGPRSILVME186, srebrna

Połączenie listwy łączeniowej o profilu T oraz listwy redukującej. Dolna szyna z tworzywa. Odpowiednia w przypadku różnic wysokości od 0–12,3 mm. 1860 x 47 mm, W: 10 mm (przed montażem). Kolor: srebrny. Powierzchnia: aluminium.



Listwa zakończeniowa aluminiowa
PGENPSILVME270, srebrna

Pasuje do podłóg o grubości 6 – 10 mm. 2700 x 25 mm. Kolor: srebrny. Powierzchnia: aluminium.



podkłady



Znakomita podłoga może być jeszcze lepsza!

Przed montażem nowej podłogi laminowanej Pergo należy wybrać odpowiedni podkład. Właściwy podkład nie tylko poprawi komfort chodzenia, lecz również zwiększy funkcjonalność podłogi.

Zależy Ci na lepszej akustyce pomieszczenia czy ochronie przed wilgocią? Nasza bogata oferta podkładów obejmuje produkty dopasowane do różnych potrzeb. Podobnie jak inne produkty Pergo, nasze podkłady zachowują właściwości użytkowe przez długi czas, dzięki czemu podłoga nie traci walorów estetycznych ani funkcjonalnych.

Na następnej stronie znajduje się przegląd produktów ułatwiający wybór właściwego podkładu.

Podkłady na podłoża drewniane

	dobry	lepszy	najlepszy
WYNIK KOŃCOWY	Pianka podkładowa ● ● ● ● ● ●	Podkład Smart ● ● ● ● ● ●	Podkład SilentWalk ● ● ● ● ● ●
Trwałość/wytrzymałość na ściskanie	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Redukcja odgłosu kroków	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Ogrzewanie podłogowe	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Paroizolacja	NIE	NIE	TAK*
Grubość	2 MM	3 MM	2 MM



Pianka podkładowa
PGUDLFOAM15B

Podkład zalecany do pomieszczeń o mniejszym obciążeniu ruchem pieszym, takich jak sypialnie lub poddasza. Podkład tłumi odgłos kroków i zwiększa komfort chodzenia. Grubość: 2 mm. Materiał: wytłaczana pianka polietylenowa. 15 m² / rolkę.



Podkład Smart
PGUDLSMART15

Odpowiedni do pomieszczeń bardziej obciążonych ruchem pieszym. Ten rozwijany podkład zwiększa komfort chodzenia i jest łatwy w montażu. Grubość: 3 mm. Materiał: wytłaczana pianka polistyrenowa. 15 m² / opakowanie.



Podkład SilentWalk
PGUDLSW7

Podkład o bardzo wysokiej trwałości i wytrzymałości, ograniczający do minimum odgłos kroków. Idealny do montażu nad systemem ogrzewania podłogowego. Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka poliuretanowa z wypełniaczem mineralnym. 7 m² / rolkę.

Podkłady na podłoża betonowe

	dobry	lepszy	najlepszy
WYNIK KOŃCOWY	Pianka podkładowa+	Podkład Smart+	Podkład SilentWalk
Trwałość/wytrzymałość na ściskanie	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Redukcja odgłosu kroków	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Ogrzewanie podłogowe	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Paroizolacja	TAK	TAK	TAK*
Grubość	2 MM	3 MM	2 MM



Pianka podkładowa+
PGUDLFOAMPLUS15

Podkład zalecany do pomieszczeń o mniejszym obciążeniu ruchem pieszym, takich jak sypialnie lub poddasza. Podkład tłumi odgłos kroków i zwiększa komfort chodzenia. Zintegrowana paroizolacja z zakładką oraz taśmą w zestawie. Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka z polietylenu sieciowanego. 15 m² / rolkę.



Podkład Smart+
PGUDLSMARTPLUS15

Odpowiedni do pomieszczeń bardziej obciążonych ruchem pieszym. Ten rozwijany podkład zwiększa komfort chodzenia i jest łatwy w montażu. Zintegrowana paroizolacja z zakładką oraz taśmą w zestawie. Grubość: 3 mm. Materiał: wytłaczana pianka polistyrenowa. 15 m² / opakowanie.



Podkład SilentWalk
PGUDLSW7

Podkład o bardzo wysokiej trwałości i wytrzymałości, ograniczający do minimum odgłos kroków. Idealny do montażu nad systemem ogrzewania podłogowego. Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka poliuretanowa z wypełniaczem mineralnym. 7 m² / rolkę.

*W przypadku montażu podkładu SilentWalk na podłożach betonowych lub na systemach ogrzewania podłogowego należy skleić krawędzie podkładu taśmą zapewniającą izolację przeciwwilgociową. Nie należy tego robić w przypadku montażu na podłożach drewnianych.

Podkłady do zastosowań profesjonalnych



Podkład Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rolkę
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rolkę

Najlepszy podkład do redukcji odgłosów kroków.
Poprawia komfort chodzenia oraz doskonale tłumi odgłosy uderzeń.
Zintegrowana paroizolacja z zakładką oraz taśmą w zestawie.
Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka z polietylenu sieciowanego.

ogrzewanie podłogowe



System Pergo quickheat to inteligentny i łatwy sposób na korzystanie z zalet ogrzewania podłogowego. Bez konieczności zalewania betonem i bez wysiłku – nie jest nawet potrzebna pomoc elektryka. Wystarczy rozwinąć maty quickheat wraz z wbudowanymi przewodami grzewczymi i połączyć je za pomocą zatrzasków. Następnie należy zamontować na ścianie termostat i moduł z bezpiecznikami oraz podłączyć wtyczkę do zasilania – to naprawdę dziecinnie proste.

System Pergo quickheat zapewnia nie tylko ciepło, ale też komfort chodzenia, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego podkładu. Uzupełniając zasadniczą instalację grzewczą o system Pergo quickheat, można zazwyczaj obniżyć temperaturę o 2–3 stopnie w porównaniu do zastosowania samych grzejników. Regulator czasowy znajdujący się w komplecie można zaprogramować na 5 + 2 dni.

1. Komfortowe ciepło w kilka chwil


System Pergo quickheat składa się z dwóch warstw pianki i warstwy wewnętrznej z przewodami grzewczymi oraz powierzchni odbijającej ciepło wykonanej z folii aluminiowej. Dzięki izolacji i powierzchni odbijającej ciepło na spodzie maty cała energia cieplna jest kierowana do góry i szybko ogrzewa pomieszczenie.

2. Wbudowane zabezpieczenie

System Pergo Quickheat ma wbudowane zabezpieczenie elektryczne, które automatycznie odłącza zasilanie w przypadku awarii. System posiada świadectwo dopuszczenia do samodzielnego montażu i spełnia wymogi norm międzynarodowych dotyczących podłóg wymiennych.

3. Bezprzewodowy termostat w każdym pomieszczeniu

Dzięki systemowi Pergo quickheat można w łatwy sposób precyzyjnie ustawić temperaturę w każdym pomieszczeniu. Po ułożeniu mat wystarczy podłączyć moduł z bezpiecznikami i ustawić żądaną temperaturę na bezprzewodowym termostacie. Regulowany zegar umożliwi dobranie różnych ustawień ogrzewania podłogowego na dni powszednie i weekendy. Istnieje też możliwość ustawienia innej temperatury dla każdej z czterech pór dnia (poranek, popołudnie, wieczór i noc).



Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, wymiary 2 x 1 m
PGUDLQH3, wymiary 3 x 1 m
PGUDLQH4, wymiary 4 x 1 m
PGUDLQH5, wymiary 5 x 1 m

55 W / m². 220 V, 50 Hz (wtyczka europejska). Maks. obciążenie: 10 A (2300 W, 230 V). Maksymalna powierzchnia instalacyjna: 42 m². System przeznaczony do eksploatacji w warunkach wilgotności względnej od 5% do 95%. Grubość: 8 mm. Izolacja termiczna: 8 W / m² K.

Matą wypełniająca

PGUDLQHILLERMAT

6,37 m². 26 mat/opakowanie.
Służy do wypełniania wolnej przestrzeni między matami grzewczymi a ścianami.

Kable przedłużające

PGQHEXTCAB025, rozmiar 0,25 m
PGQHEXTCAB100, rozmiar 1,0 m
PGQHEXTCAB200, rozmiar 2,0 m

Służą do połączeń pomiędzy poszczególnymi matami i/lub pomiędzy matami a modułem z bezpiecznikami.



Zestaw montażowy, bezprzewodowy PGUDLQHKITEU

Bezprzewodowy termostat, moduł z bezpiecznikami, narzędzie do podłączania oraz instrukcje montażu.

montaż



Moisturbloc Extreme™ PGUDLMO15

Ten system paroizolacji charakteryzuje się trzy razy większą odpornością na działanie wilgoci w porównaniu z tradycyjną folią polietylenową. Można go montować na posadzkach betonowych w warunkach wilgotności względnej wynoszącej do 95%, a więc idealnie nadaje się do piwnic i posadzek betonowych o wysokiej wilgotności. System Moisturbloc Extreme™ umożliwia montaż podłóg na wcześniejszym etapie budowy domu. 1,05 x 15 m = 15 m² (zakładka 5 cm). Taśma w zestawie. Grubość: 2,5 mm. Materiał: polipropylen.



Folia polietylenowa PGUDLSCREEN34,

12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rolkę
Podkład chroniący podłogę przed działaniem pary wodnej wydzielającej się z podłoża mineralnego lub betonowego. Trwałość użytkowa – 50 lat. Grubość: 0,2 mm. Materiał: polietylen odporny na działanie zasad.



Zestaw montażowy PGTOOL

Wszystkie potrzebne elementy w jednym pudełku. W skład zestawu wchodzi: dobijak, kliny dylatacyjne w dwóch rozmiarach (2 x 18 = 36 szt.) oraz tyżka dociągająca.

Dodatkowe kliny dylatacyjne

PGSPACER, 48 szt.



Zestaw do montażu listew przyściennych PGCLIPS15LM

Wszystkie listwy przyścienne montuje się za pomocą łatwego w użyciu systemu zatrzasków, bez widocznych zaczepów czy wkrętów. Jeden zestaw montażowy wystarcza na 15 metrów listwy przyściennej.



Uszczelniacz Safeseal PGSEAL500

500 ml. Przeznaczony do powierzchni podłogowych wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią. Na bazie PVAc.



Klej Multigluje PGGLUE290

290 ml. Odpowiedni do wszystkich materiałów i podłoży. Szybko utwardzalny, o bardzo wysokiej wytrzymałości. Idealny do montażu listew przyściennych i łączeniowych. Polimer hybrydowy. Jedna tuba wystarcza do montażu 15 metrów bieżących listwy.



Uszczelniacz

310 ml. Gwarancja pięknego wykończenia. Wysycha ciągu w pół godziny i utwardza się do pełnej wytrzymałości po 24 godzinach. Dostępny w 8 kolorach. Uszczelniacz akrylowy na bazie wody.

	PGKIT01		PGKIT05
	PGKIT02		PGKIT06
	PGKIT03		PGKIT07
	PGKIT04		PGKIT08



Podkładki pod grzejnik

Stal nierdzewna

PGRCINOX15
średnica wewnętrzna: 15 mm
średnica zewnętrzna: 54 mm
PGRCINOX22
średnica wewnętrzna: 22 mm
średnica zewnętrzna: 54 mm



Taśma PGTAPE50

50 m x 5 cm. Samoprzylepna taśma aluminiowa do podkładów.

Akcesoria Aqua

– przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych w połączeniu z podłogami Pergo Sensation



Uszczelniacz Aqua PGKITTRANSP

310 ml. Przezroczysty i elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o wysokiej jakości, zapewniający niewidoczne, wodoodporne wykończenie wzdłuż krawędzi listew przyściennych i przejściowych, framug itp.



Pasek piankowy NEFOAMSTRIP20

20 m x 10 mm. Wypełniacz szczelin dylatacyjnych z pianki polietylenowej. Elastyczny materiał do wypełniania wszystkich szczelin dylatacyjnych na obwodzie podłogi. Wymaga uszczelnienia za pomocą uszczelnacza Aqua.

Szczelna powierzchnia TitanX™ zapobiega przywieraniu zabrudzeń, dzięki czemu podłogi laminowane Pergo są łatwe w czyszczeniu. Dzięki naszym akcesoriom do konserwacji o wysokiej jakości i ergonomicznej konstrukcji można łatwiej zapewnić nienaganny wygląd podłogi przez jeszcze dłuższy czas. Aby podłoga Pergo zachowała swój naturalny wygląd, należy unikać stosowania zwykłych środków czyszczących, takich jak mydła czy detergenty, ponieważ pozostawiają one osad na powierzchni. Specjalny uniwersalny środek czyszczący do podłóg Pergo przy prawidłowym stosowaniu usuwa brud, nie pozostawiając na powierzchni żadnego osadu.



Zestaw do czyszczenia PGCLEANKIT

Wysokiej jakości mop z wyjątkowo długim, ergonomicznym drążkiem oraz uchwytem z praktycznym zaczepem na rzep do zamocowania nakładki.

Osobna szmatka do mopa PGCLEANMOP



Uniwersalny środek czyszczący do podłóg

PGCLEANALL1000

Przeznaczony specjalnie do czyszczenia podłóg laminowanych i drewnianych. Idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń, tłustych plam i śladów po obcasach oraz do codziennego sprzątania.



Wosk renowacyjny PGREPAIR

Specjalny wosk do drobnych napraw powierzchni podłóg Pergo. Dostępny w palecie kolorów drewna dobranych tak aby pasował do wszystkich kolorów podłóg Pergo. Zestaw zawiera 1 urządzenie do topienia wosku, 1 grzebień i 7 bloków wosku. Więcej informacji na temat łączenia kolorów można znaleźć na stronie www.pergo.com

Instrukcje czyszczenia

Zwykłe czyszczenie

Podłogę należy czyścić mopem zwilżonym letnią wodą tylko w razie konieczności. Należy w tym celu stosować uniwersalny środek czyszczący Pergo oraz szmatkę do mopa Pergo. Zmoczyć szmatkę do mopa ciepłą wodą (nie gorącą!) z uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo (2 nakrętki uniwersalnego środka czyszczącego Pergo dodać do 10 litrów wody i wymieszać). Wymieszać dokładnie zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy używać zbyt dużej ilości środka czyszczącego. Po użyciu wyprać mop zgodnie z instrukcją na etykiecie w temperaturze 60°C bez dodatków. Nie należy czyścić jednorazowo obszarów większych niż 15 – 20 m². Po wyczyszczeniu wilgotnym mopem pozostawić podłogę do wyschnięcia.

Bardzo zabrudzone lub zaplamione podłogi

Uporczywe plamy lub ślady należy usuwać uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo i czystym mopem, ścierką lub nakładką nie pozostawiającą zarysowań, jeśli konieczne są dodatkowe zabiegi. Pozostawić środek czyszczący na podłodze przez kilka minut. Usunąć plamę, ścierając ją czystym mopem zwilżonym letnią wodą. W razie konieczności powtórzyć zabieg. Po wyczyszczeniu wytrzeć podłogę do sucha.

Poradnik usuwania plam

Miejscowe zaplamienia: Zwilżyć plamę uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo. Pozostawić środek czyszczący na zaplamionej powierzchni na kilka minut. Usunąć plamę, ścierając ją czystym mopem zwilżonym letnią wodą. W razie konieczności powtórzyć zabieg.

Czekolada, tłuszcz, sok, likier, wino: Rozpylić na zaplamione miejsce uniwersalny środek czyszczący Pergo lub czyścić ciepłą wodą z uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo **Smola, kredka świecowa, szminka, pasta do butów, atrament, węgiel, lakier do paznokci, ślady po papierosach:** Spirytus metylowy, aceton lub rozpuszczalnik do zastosowań domowych, benzyna lądowa. **Wosk świecowy i guma do żucia:** Odczekać, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrapać.

Unikać woskowania i polerowania

Podłóg Pergo nie należy woskować ani polerować. Nigdy nie wolno szorować podłóg wełną stalową ani innym szorstkim materiałem, gdyż może mieć to niekorzystny wpływ na ich wygląd i strukturę.

Dodatkowe zabiegi

Niektóre powierzchnie z strukturą wymagają szczególnych, opisanych poniżej zabiegów: **Faktura matowa.** Na ogół zanieczyszczenia silniej przylegają do podłóg o matowej powierzchni. Dlatego zalecamy bardziej regularne czyszczenie tego typu podłóg.

Faktura błyszcząca. Zasznięte plamy po wodzie są zwykle najbardziej widoczne na powierzchniach błyszczących. Po czyszczeniu na mokro należy zawsze przetrzeć podłogę suchym mopem.

Podłogi z fazowanymi krawędziami. Ponieważ woda może gromadzić się w fudze, należy zawsze wycierać podłogę do sucha.

Chroń swoją podłogę

Zalecamy zamontować na fotelach biurowych kółka do twardych podłóg. Należy też stosować podkładki filcowe pod nogami mebli. Przed drzwiami wejściowymi należy położyć wycieraczkę.

matching matrix



public Extreme	original Excellence	living Expression	Nr art./wzór	Profil 5 w 1 13 x 48 PGINCP(-)	Listwa przysięcienna prosta 14 x 58 PGSKR(-)	Listwa przysięcienna prosta 14 x 77 PGPSKR(-)	Uszczelniaacz 310 ml PGKIT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Orzech Elegant, 2-lamelowy	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, deska	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Dąb Naturalny, 3-lamelowy	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Dąb Szary, 3-lamelowy	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Dąb Blond, 3-lamelowy	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Dąb Elegant, 3-lamelowy	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Dąb Lity, 3-lamelowy	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Orzech Włoski, 3-lamelowy	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Jesion Nordycki, 3-lamelowy	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Buk Supreme, 3-lamelowy	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Dąb Lniany, 2-lamelowy	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Dąb Kaszmirowy, 2-lamelowy	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Dąb Czysty, 2-lamelowy	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Jesion Nordycki, 2-lamelowy	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Dąb Premium, deska	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Dąb Szary Górski, deska	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Dąb Termicznie Obrobiony, deska	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Dąb Naturalny, deska	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Dąb Taupe, deska	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Dąb Czarny, deska	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Dąb Srebrny, deska	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Dąb Naturalny Nacinany, deska	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Sosna Nordycka, deska	01810	01810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Dąb nordycki, szary, 2-lamelowy	03363	03363	03363	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Dąb poranny, deska	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Dąb winny, deska	03366	03366	03366	04
L0105-01768	L0205-01768	L0305-01768	Dąb Piaskowy, deska	01768	01768	01768	02
L0105-01769	L0205-01769	L0305-01769	Dąb Barrista, deska	01769	01769	01769	04
L0105-01770	L0205-01770	L0305-01770	Dąb Ciemnoszary, deska	01770	01770	01770	02
L0105-01771	L0205-01771	L0305-01771	Dąb Nordycki, deska	01771	01771	01771	06
L0105-01772	L0205-01772	L0305-01772	Sosna Biała, deska	01772	01772	01772	01
L0105-01773	L0205-01773	L0305-01773	Sosna Termicznie Obrobiona, deska	01773	01773	01773	08
L0105-01774	L0205-01774	L0305-01774	Sosna Wiejska, deska	01774	01774	01774	03
L0105-01775	L0205-01775	L0305-01775	Dąb Heritage, deska	01775	01775	01775	08
L0105-01776	L0205-01776	L0305-01776	Dąb Dworski, deska	01776	01776	01776	04
L0105-01777	L0205-01777	L0305-01777	Dąb Beach House, deska	01777	01777	01777	01
L0108-01811	L0208-01811	L0308-01811	Dąb Kredowy Taupe, deska	01811	01811	01811	04
L0108-01812	L0208-01812	L0308-01812	Dąb Kredowy Szary, deska	01812	01812	01812	02
L0108-01813	L0208-01813	L0308-01813	Dąb Kredowy Blond, deska	01813	01813	01813	04
L0108-01814	L0208-01814	L0308-01814	Dąb Kredowy Kawowy, deska	01814	01814	01814	08
L0118-01782	L0218-01782	L0318-01782	Beton Średnioszary	01782	01782	01782	02
L0118-01783	L0218-01783	L0318-01783	Biała Płyta	01783	01783	01783	01
L0120-01778	L0220-01778	L0320-01778	Łupek Węglowy	01778	01778	01778	02
L0120-01779	L0220-01779	L0320-01779	Łupek Średnioszary	01779	01779	01779	02
L0120-01780	L0220-01780	L0320-01780	Łupek Jasnoszary	01780	01780	01780	02
L0120-01781	L0220-01781	L0320-01781	Łupek Alpaka	01781	01781	01781	02
L0123-01753	L0223-01753	L0323-01753	Dąb Nowoczesny Szary, deska	01753	01753	01753	03
L0123-01754	L0223-01754	L0323-01754	Dąb Czekoladowy, deska	01754	01754	01754	08
L0123-01755	L0223-01755	L0323-01755	Dąb Dryfujący, deska	01755	01755	01755	03
L0123-01756	L0223-01756	L0323-01756	Dąb Europejski, deska	01756	01756	01756	05
L0123-01757	L0223-01757	L0323-01757	Dąb Palony, deska	01757	01757	01757	04
L0123-01760	L0223-01760	L0323-01760	Dąb Szary Regenerowany, deska	01760	01760	01760	02
L0123-01763	L0223-01763	L0323-01763	Dąb Nocny, deska	01763	01763	01763	02
L0123-01764	L0223-01764	L0323-01764	Dąb Zimowy, deska	01764	01764	01764	02
L0123-01765	L0223-01765	L0323-01765	Dąb Jesienny, deska	01765	01765	01765	02
L0123-01766	L0223-01766	L0323-01766	Jesion Naturalny, deska	01766	01766	01766	03
L0123-03359	L0223-03359	L0323-03359	Dąb klasyczny, beżowy, deska	03359	03359	03359	04
				03360	03360	03360	08



Profil 5 w 1

13 x 48
PGINCP(-)Listwa
przysięcnienna
prosta14 x 58
PGSKR(-)Listwa
przysięcnienna
prosta14 x 77
PGPSKR(-)

Uszczelniaacz

310 ml
PGKIT(-)

public Extreme	original Excellence	living Expression	Nr art./wzór	13 x 48 PGINCP(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0123-03360	L0223-03360	L0323-03360	Dąb królewski, deska	03361	03361	03361	02
L0123-03361	L0223-03361	L0323-03361	Dąb romantyczny, deska	03362	03362	03362	02
L0123-03362	L0223-03362	L0323-03362	Dąb Cottage, szary, deska	03367	03367	03367	02
	L0231-03367	L0331-03367	Dąb szary, bielony, deska	03368	03368	03368	02
	L0231-03368	L0331-03368	Dąb miejski, szary, deska	03369	03369	03369	02
	L0231-03369	L0331-03369	Dąb New England, deska	03370	03370	03370	04
	L0231-03370	L0331-03370	Dąb Manor, deska	03371	03371	03371	08
	L0231-03371	L0331-03371	Dąb Farmhouse, deska	03372	03372	03372	01
	L0231-03372	L0331-03372	Dąb nowoczesny, szary, deska	03373	03373	03373	01
	L0231-03373	L0331-03373	Sosna biała, szczołkowana, deska	03374	03374	03374	03
	L0231-03374	L0331-03374	Dąb nadmorski, deska	03375	03375	03375	04
	L0231-03375	L0331-03375	Dąb wiejski, deska	03376	03376	03376	05
	L0231-03376	L0331-03376	Dąb drapany, vintage, deska				

domestic Elegance	Nr art./wzór				
L0601-01730	Dąb Szary, deska	01730	01730	01730	02
L0601-01731	Dąb Naturalny, deska	01731	01731	01731	04
L0601-01829	Dąb Naturalny, 3-klepka	01785	01785	01785	04
L0601-01830	Dąb Lounge, 3-klepka	01794	01794	01794	04
L0601-01831	Dąb Francuski, deska	01801	01801	01801	04
L0601-01832	Dąb Flamandzki, deska	01802	01802	01802	02
L0601-01833	Dąb Czarny, deska	01806	01806	01806	02
L0601-01834	Dąb Bielony, deska	01807	01807	01807	01
L0601-01835	Dąb Kanion, deska	01799	01799	01799	04
L0601-01836	Dąb Kanion, deska	01798	01798	01798	04

Podprofil schodowy do profilu 5 w 1 Incizo®

GRUPA PRODUKTÓW	ASORTYMENT	OPIS MATERIAŁU	PASUJE DO PODŁÓG O GRUBOŚCI
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank, big slab	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Long plank	public Extreme	NEINCPBASE4	10 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm

informacje techniczne


Właściwości		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Odporność na zarysowania		Bardzo wysoka	Bardzo wysoka	Wysoka	Wysoka
Odporność na wilgoć		Bardzo wysoka	Wysoka	Wysoka	Średnia
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	-
Właściwości antystatyczne		•	•	•	•
Higiena		•	•	•	•
Oznakowanie ekologiczne PEFC		•	•	•	•
Skandynawskie oznakowanie ekologiczne Nordic Ecolabel		•	•	•	•
Potrójna gwarancja		Dożywotnia	Dożywotnia	25 lat	20 lat
Właściwości techniczne		Norma			
Klasa użyteczności	EN 13329	34	33	32	32
Klasa palności	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emisja lotnych związków organicznych	agBB/DIBt	•	•	•	•
Standardowe działanie antybakteryjne	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Odporność na uderzenia	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Odporność na krzesła na rolkach	EN 13329 (Klasa 34)	Brak uszkodzeń	-	-	-
Odporność na krzesła na rolkach	EN 13329	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Antypoślizgowość	EN 14041	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS
Opór cieplny	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Napięcie elektrostatyczne na ciele	EN 1815	<2kV (antystatyczna)	<2kV (antystatyczna)	<2kV (antystatyczna)	<2kV (antystatyczna)

formaty

	Długość	Panel, mm Szerokość	Grubość	Ilość paneli/opakowanie	Opakowania m²/opakowanie	Ilość opakowań/paleta	m²/paleta	
public Extreme								
L0101-xxxxx	Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0105-xxxxx	Classic Plank 2V – EP	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0108-xxxxx	Classic Plank 4V – NV	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0123-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	10	6	2,522	44	110,95
L0118-xxxxx	Big Slab	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
L0120-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
original Excellence								
L0201-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0205-xxxxx	Classic Plank 2V – EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0208-xxxxx	Classic Plank 4V – NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0301-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0305-xxxxx	Classic Plank 2V – EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0308-xxxxx	Classic Plank 4V – NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Elegance								
L0601-xxxxx		1200	190	7	8	1,824	48	87,55


Najwyższa wytrzymałość!

Wierzchnia warstwa ochronna TitanX™ to technologia wielowarstwowej powłoki gwarantująca wyjątkową odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania.




Odporność na zarysowania

Warstwa ochronna TitanX™ to najskuteczniejsze zabezpieczenie przed zarysowaniami i zadrapaniami dostępne na rynku. Dzięki niej podłoga na długo zachowuje piękny wygląd.




Odporność na ścieranie

Podłoga laminowana Pergo zachowuje odporność na ścieranie i zużycie wynikające z codziennej eksploatacji przez długie lata.




Odporność na uderzenia

Wyjątkowa struktura wielowarstwowa i materiał bazowy o dużej gęstości chronią podłogę przed uszkodzeniem przez spadające przedmioty i wysokie obcasy.



Odporność na zarysowania

Podłogi Pergo mają dodatkową warstwę ochronną zawierającą cząstki tlenku glinu, zapewniającą lepszą ochronę przed zadrapaniami niż w przypadku większości porównywalnych podłóg laminowanych. W naszych testach używamy włókniiny ścierniej Scotch Brite®. Część powierzchni jest przecierana włókniną 160 razy pod obciążeniem 0,4 kg, po czym oceniany jest stopień zarysowania. Druga część powierzchni jest przecierana włókniną 80 razy pod obciążeniem 0,6 kg, po czym oceniana jest zmiana połysku. Porównujemy naszą powłokę TitanX™ z powierzchniami czterech innych podłóg laminowanych.



Podłoga o właściwościach antystatycznych

Metoda zgodna z normą europejską EN 14041 mierzy się napięcie elektrostatyczne generowane na ciele osoby chodzącej po podłodze. Dla podłóg antystatycznych wymagana jest wartość poniżej 2 kV.



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE Opatentowana przez Pergo powierzchnia TitanX™ jest najlepszym na rynku wielowarstwowym wykończeniem do podłóg, zapewniającym odporność na ścieranie przekraczającą wymagania dla podłóg do zastosowań komercyjnych.



ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Powierzchnia TitanX™ ma dodatkową warstwę ochronną zapewniającą najlepszą na rynku ochronę przed zadrapaniami i rysami, dzięki której podłoga Pergo zachowuje piękny wygląd o wiele dłużej niż inne podłogi laminowane.



ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Wyjątkowa wielowarstwowa struktura powierzchni TitanX™ w połączeniu z materiałem bazowym o wysokiej gęstości zapewnia bardzo wysoką odporność na uderzenia, dzięki czemu naszym podłogom nieustraszone są upuszczane przedmioty czy wysokie obcasy.



WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE Podłogi laminowane Pergo eliminują niepożądane elektryzowanie. Ładunki elektrostatyczne rozpraszane są przez przewodzący elektryczność grafit zawarty w materiale podłogi. Metoda ta spełnia najbardziej surowe wymagania rynkowe w zakresie właściwości antystatycznych.



ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE Podłogi Pergo z powierzchnią TitanX™ są dużo łatwiejsze w czyszczeniu niż zwykłe podłogi. Powierzchnia TitanX™ jest tak dokładnie uszczelniona, że brud nie ma gdzie się osadzać.



WODOODPORNOŚĆ System odporności na wilgoć firmy Pergo to kombinacja odpornych na wilgoć materiałów bazowych z wytrzymałymi i szczelnymi połączeniami zatrzaskowymi. Podłogi wykonane w tym systemie należą do najbardziej odpornych na wilgoć materiałów podłogowych na rynku.





WYSOKA OGNIODPORNOŚĆ Podłogi Pergo z powierzchnią TitanX™ cechują się wysokim poziomem odporności na ogień dzięki wielowarstwowej strukturze. W połączeniu z materiałem bazowym o dużej gęstości struktura ta umożliwia szybsze rozpraszanie ciepła.



ŁATWY MONTAŻ Opatentowany przez Pergo system montażu PerfectFold™ 3.0 ułatwia i przyspiesza montaż, który polega jedynie na złożeniu podłogi na miejscu.

HIGIENA Podłogi Pergo ułatwiają utrzymywanie wysokiego poziomu higieny. Bakterie potrzebują do wzrostu składników odżywczych i wilgoci, a szczelna i łatwa w czyszczeniu powierzchnia TitanX™ nie stwarza takich warunków. Zapewnia to wysoki poziom higieny bez konieczności używania chemicznych środków odkażających.



pergo.com

PERGO[®]